

WordPress aufräumen

Walter Ebert
@wltrd



Weniger ist mehr



Admin Cleanup

Von Matt Gibbs

[Herunterladen](#)

Dieses Plugin wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. [Hilf mit, es zu übersetzen!](#)

[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

THIS PLUGIN HELPS YOU ORGANIZE YOUR WORDPRESS ADMIN MENU.

If your site has a bunch of custom post types, or many plugins with their own top-level menu, then the WP admin menu will quickly become overcrowded.

This plugin lets you hide menu items (e.g. Tools) entirely, or move them into the WP Admin Bar.

IMPORTANT LINKS

■ [Github](#) →

Version: 1.0.1

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Monaten

Aktive Installationen: 600+

WordPress-Version: 4.8 oder höher

Getestet bis: 5.0.2

Sprache: [English \(US\)](#)

Schlagwörter: [admin](#) [admin bar](#)

[admin menu](#) [cleanup](#)

[hide menu](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/admin-cleanup/>

- Dashboard
- Beiträge
- Medien
- Seiten
- Kommentare
- Design
- Plugins
- Benutzer
- Werkzeuge
- Einstellungen**

Admin Cleanup

Show	Menu	Hide	
☒	☐	☐	Dashboard
☒	☐	☐	---
☒	☐	☐	Beiträge
☒	☐	☐	Medien
☒	☐	☐	Seiten
☒	☐	☐	Kommentare 0
☒	☐	☐	---
☒	☐	☐	Design
☒	☐	☐	Plugins 0
☒	☐	☐	Benutzer
☒	☐	☐	Werkzeuge
☒	☐	☐	Einstellungen
☒	☐	☐	---
☒	☐	☐	Adv. Gutenberg
☒	☐	☐	Atomic Blocks

Add GroupSave Changes



WP Widget Disable

Von **required**

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Dieses einfache Plugin ermöglicht das Deaktivieren von Sidebar und Dashboard Widgets auf deiner WordPress Site. Es bietet allen Benutzern mit `edit_theme_options` Berechtigungen (in der Regel Administratoren) ein simples User Interface innerhalb von Design -> Disable Widgets. Nach dem Speichern der Einstellungen werden die gewählten Sidebar und Dashboard Widgets entfernt und kein Benutzer bekommt sie zu Gesicht.

Entwickler? Schau die die Hooks an

Ein Überblick über die Filter, die zur Verfügung stehen:

- `wp_widget_disable_default_sidebar_widgets` – Ermöglicht, das man bestimmte Sidebar Widgets nicht deaktivieren kann.
- `wp_widget_disable_default_dashboard_widgets` – Ermöglicht es,

Version: 1.9.0

Zuletzt aktualisiert: vor 5 Monaten

Aktive Installationen: 4.000+

WordPress-Version: 4.0 oder höher

Getestet bis: 4.9.9

PHP-Version: 5.4 oder höher

Sprachen: [Zeige alle 5](#)

Schlagwörter: [admin](#) [dashboard](#)

[dashboard widgets](#)

[sidebar widgets](#) [widgets](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

 Dashboard Beiträge Medien Seiten Design

Themes

Customizer

Widgets

Menüs

Header

Widgets deaktivieren

Editor

 Plugins Benutzer Werkzeuge Einstellungen Adv. Gutenberg Atomic Blocks Menü einklappen

Sidebar- und Dashboard-Widgets deaktivieren

Sidebar Widgets

Dashboard Widgets

Sidebar Widgets deaktivieren

Wähle die Sidebar-Widgets aus, welche du deaktivieren möchtest. Beachte, dass Entwickler weiterhin Widgets mittels PHP anzeigen können.

Sidebar Widgets

- ☐ Archive (WP_Widget_Archives)
- ☐ Audio (WP_Widget_Media_Audio)
- ☐ Bild (WP_Widget_Media_Image)
- ☐ Galerie (WP_Widget_Media_Gallery)
- ☐ HTML (WP_Widget_Custom_HTML)
- ☐ Kalender (WP_Widget_Calendar)
- ☐ Kategorien (WP_Widget_Categories)
- ☐ Meta (WP_Widget_Meta)
- ☐ Navigationsmenü (WP_Nav_Menu_Widget)
- ☐ Neueste Beiträge (WP_Widget_Recent_Posts)
- ☐ RSS (WP_Widget_RSS)
- ☐ Schlagwörter-Wolke (WP_Widget_Tag_Cloud)
- ☐ Seiten (WP_Widget_Pages)
- ☐ Text (WP_Widget_Text)
- ☐ Video (WP_Widget_Media_Video)

[Alle auswählen](#) | [Alle abwählen](#)



Disable Embeds

Von [Pascal Birchler](#)

[Herunterladen](#)

Dieses Plugin wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. [Hilf mit, es zu übersetzen!](#)

[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Was dieses Plugin macht:

- Hindert andere daran, deine Website einzubetten.
- Hindert dich daran, andere, nicht in der Whitelist enthaltene Websites einzubetten.
- Deaktiviere alle JavaScript-Teile, die mit der Funktion zusammenhängen.
- Removes support for the WordPress embed block in the new block editor.

Aktiviere einfach das Plugin und es kann losgehen.

Version: 1.4.0

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Wochen

Aktive Installationen: 20.000+

WordPress-Version: 4.4 oder höher

Getestet bis: 5.0.2


Sprache: [English \(US\)](#)

Schlagwörter: [embed](#) [Embeds](#)

[oembed](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-embeds/>



Disable Gutenberg Blocks

Von [Danny Cooper](#)

[Herunterladen](#)

Dieses Plugin wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. [Hilf mit, es zu übersetzen!](#)

[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

The Gutenberg Block inserter can quickly become cluttered. There are currently over 200 free blocks available, in addition to the 34 core blocks. This plugin allows you to disable the blocks you or your clients don't need.

TODO

- Add search function to the block list.
- Add ‚enabled/disabled‘ filter to block list.
- Add ‚Block Author‘ filter to block list.

Version: 1.0.5

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Wochen

Aktive Installationen: 100+

WordPress-Version: 4.0 oder höher

Getestet bis: 5.0.2

Sprache: [English \(US\)](#)

Schlagwörter: [blocks](#) [disable blocks](#)

[disable gutenberg blocks](#)

[gutenberg](#) [manage](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-gutenberg-blocks/>

[Erweiterte Ansicht](#)

Disable Gutenberg Blocks

You currently have 104 blocks installed.

Mehrfachaktionen ▾

Übernehmen

☐	Name	ID	Description	Category
☐	Accordion	advgb/accordion	Easy to create an accordion for your post/page.	formatting
☐	Advanced Button	advgb/button	New button with more styles.	layout
☐	Count Up	advgb/count-up	Make a block with animate counting numbers.	common
☐	Advanced Image	advgb/image	Advanced image/photo block with more options and styles.	common
☐	Images Slider	advgb/images-slider	Display your images in a slider.	formatting
☐	Advanced List	advgb/list	List block with custom icons and styles.	common
☐	Map	advgb/map	Block for inserting location map.	common
☐	Recent Posts	advgb/recent-posts	Display your recent posts in	widgets

Dashboard

Medien

Seiten

Design

Plugins

Benutzer

Einstellungen

Allgemein

Schreiben

Lesen

Diskussion

Medien

Permalinks

Datenschutz

Antispam Bee

Limit Login Attempts

Comet Cache

Menü einklappen

Einstellungen > Diskussion

Standardeinstellungen für Beiträge

- ☐ Versuchen, jedes in Beiträgen verlinkte Weblog zu benachrichtigen (verlangsamt das Veröffentlichen)
- ☐ Link-Benachrichtigungen von anderen Blogs (Pingbacks und Trackbacks) zu neuen Beiträgen ermöglichen
- ☐ Besuchern erlauben, neue Beiträge zu kommentieren

(Diese Einstellungen können für jeden Beitrag individuell geändert werden.)

Weitere Kommentareinstellungen

- ☒ Benutzer müssen zum Kommentieren Name und E-Mail-Adresse angeben
- ☐ Benutzer müssen zum Kommentieren registriert und angemeldet sein
- ☒ Kommentare zu Beiträgen, die älter als Tage sind, automatisch schließen
- ☐ Opt-in-Checkbox für Kommentar-Cookies anzeigen.
- ☒ Verschachtelte Kommentare in Ebenen organisieren
- ☐ Kommentare in Seiten umbrechen, mit Top-Level-Kommentaren pro Seite und die -Seite standardmäßig anzeigen.
- Die Kommentare sollen oben stehen

Mir eine E-Mail senden, wenn

- ☒ jemand einen Kommentar schreibt.
- ☒ ein Kommentar auf Freischaltung wartet.

Bevor ein Kommentar erscheint,

- ☒ muss der Kommentar manuell freigegeben werden.
- ☒ muss der Autor bereits einen freigegebenen Kommentar geschrieben haben.



Disable Comments

Von [Samir Shah](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Dieses Plugin erlaubt Administratoren das globale Deaktivieren von Kommentaren für jegliche Beitragsarten (Beiträge, Seiten, Anhänge, etc.), sodass diese Einstellungen für einzelne Beiträge nicht überschrieben werden können. Es entfernt zudem alle kommentarbezogenen Felder von der Bearbeiten- und Quick-Edit-Seite. Bei Installationen mit mehreren Seiten ist auch das Deaktivieren von Kommentaren im gesamten Netzwerk möglich.

Zusätzlich können kommentarbezogene Einträge aus dem Dashboard, aus Widgets, aus dem Admin-Menü und aus der Admin-Leiste entfernt werden.

Important note: Use this plugin if you don't want comments at all on your site (or on certain post types). Don't use it if you want to selectively

Version: 1.8.0

Zuletzt aktualisiert: vor 3 Monaten

Aktive Installationen: 1+ Millionen

WordPress-Version: 4.7 oder höher

Getestet bis: 5.0.2

Sprachen: [Zeige alle 26](#)

Schlagwörter: [comments](#) [disable](#) [global](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

Bewertungen

[Alle anzeigen >](#)

Disable Comments

☒ **Überall:** Deaktiviere alle Kommentar-bezogenen Steuerungen und Einstellungen in WordPress.

Warnung: Diese Option ist global und beeinflusst die gesamte Seite. Nutze diese nur, wenn du Kommentare *überall* deaktivieren willst. Eine ausführliche Beschreibung dieser Option ist [hier verfügbar \(EN\)](#).

☐ **Für bestimmte Inhaltstypen:**

- ☒ Beiträge
- ☒ Seiten
- ☒ Medien

Das Deaktivieren von Kommentaren deaktiviert auch Trackbacks und Pingbacks. Alle kommentarbezogenen Felder werden außerdem auf den Bearbeiten/QuickEdit-Seiten der Beiträge ausgeblendet. Diese Einstellungen können nicht für einzelne Beiträge überschrieben werden.

Änderungen speichern



Disable XML-RPC

Von [Philip Erb](#)

[Herunterladen](#)

Dieses Plugin wurde noch nicht auf Deutsch übersetzt. [Hilf mit, es zu übersetzen!](#)

[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Das Plugin deaktiviert einfach nur die XML-RPC-Schnittstelle bei WordPress 3.5 und höher.

Seit der WordPress-Version 3.5 ist die XML-RPC-Schnittstelle standardmäßig aktiviert. Außerdem wurde die Option entfernt, XML-RPC per Klick zu deaktivieren. Es gibt jedoch zahlreiche Gründe, warum man als Websitebetreiber diese Schnittstelle abschalten möchte. Dieses Plugin bietet eine einfache Möglichkeit, genau dies zu tun.

FAQ

Version: 1.0.1

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Wochen

Aktive Installationen: 100.000+

WordPress-Version: 3.5 oder höher

Getestet bis: 5.0.2

Sprache: [English \(US\)](#)

Schlagwort: `xmlrpc`

[Erweiterte Ansicht](#)



Disable REST API

Von [Dave McHale](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

**** Version 1.4 unterstützt jetzt Whitelisting von einzelnen Routen innerhalb der REST API ****

Die Engine für die API existiert in WordPress seit v4.4, aber zusätzliche Funktionalität und Endpunkte sind ein kontinuierliches Projekt. Während dies aus vielen Gründen sehr aufregende Neuigkeiten sind – und viele Plugins, Themes und sogar Teile des WordPress-Core bereits beginnen, die REST-API zu verwenden – ist das keine Funktionalität, die jeder Website-Administrator auf seiner Website freigeschaltet haben will, wenn es nicht wirklich notwendig ist.

Ab WordPress 4.7 wurden die Filter zum Deaktivieren der REST-API entfernt. Um dies zu kompensieren, wird dieses Plugin

zwangsweise einen Authentifizierungsfehler an alle API-Anfragen von

Version: 1.4.3

Zuletzt aktualisiert: vor 11 Monaten

Aktive Installationen: 50.000+

WordPress-Version: 4.4 oder höher

Getestet bis: 4.9.9

PHP-Version: 5.3 oder höher

Sprachen: [Zeige alle 5](#)

Schlagwörter: [admin](#) [api](#) [JSON](#) [rest](#)

[rest-api](#)[Erweiterte Ansicht](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-json-api/>

Bewertungen

[Alle anzeigen >](#)

- Dashboard
- Beiträge
- Medien
- Seiten
- Design
- Plugins
- Benutzer
- Werkzeuge
- Einstellungen**

- Allgemein
- Schreiben
- Lesen
- Medien
- Permalinks
- Datenschutz
- Admin Cleanup
- Disable REST API**
- Assets manager
- Kadence Blocks
- Disable Comments

Disable REST API

Standardmäßig stellt dieses Plugin sicher, dass die gesamte REST-API vor nicht authentifizierten Benutzern geschützt ist. Auf dieser Seite kannst du festlegen, welche Endpunkte sich normal verhalten dürfen.

WICHTIGER HINWEIS: Checking a box merely restores default functionality to an endpoint. Other authentication and/or permissions may still be required for access, or other themes / plugins may also affect access to those endpoints.

☐ / *REST API ROOT*

Das Stammverzeichnis der REST API auf dieser Website ist **http://localhost/wp-json/**

☐ /oembed/1.0

☐ /oembed/1.0/proxy

☐ /wp/v2

☐ /wp/v2/posts

☐ /wp/v2/posts/(?P<id>[\d]+)

☐ /wp/v2/posts/(?P<parent>[\d]+)/revisions

☐ /wp/v2/posts/(?P<parent>[\d]+)/revisions/(?P<id>[\d]+)

☐ /wp/v2/posts/(?P<id>[\d]+)/autosaves

☐ /wp/v2/posts/(?P<parent>[\d]+)/autosaves/(?P<id>[\d]+)

☐ /wp/v2/pages

☐ /wp/v2/pages/(?P<id>[\d]+)

☐ /wp/v2/pages/(?P<parent>[\d]+)/revisions

☐ /wp/v2/pages/(?P<parent>[\d]+)/revisions/(?P<id>[\d]+)

☐ /wp/v2/pages/(?P<id>[\d]+)/autosaves

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-json-api/>



Disable Emojis (GDPR friendly)

Von [Ryan Hellyer](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

This plugin disables the new WordPress emoji functionality. GDPR friendly.

Version: 1.7.2

Zuletzt aktualisiert: vor 5 Monaten

Aktive Installationen: 80.000+

WordPress-Version: 4.8 oder höher

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-emojis/>



Disable Search

Von [Scott Reilly](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Prevent WordPress from allowing and handling any search requests for the site. Specifically, this plugin:

- Prevents the search form from appearing if the theme uses the standard `get_search_form()` function to display the search form.
- Prevents the search form from appearing if the theme uses a `search-form.php` template
- Prevents the search item from appearing in the admin tool bar when shown on the front-end.
- Disables the search widget.
 - Removes the Search widget from the list of available widgets
 - Deactivates any search widgets currently in use in any sidebars (they are hidden, not deleted; they'll still be in the proper locations if this plugin gets deactivated)

Version: 1.6.1

Zuletzt aktualisiert: vor 8 Monaten

Aktive Installationen: 10.000+

WordPress-Version: 4.6 oder höher

Getestet bis: 4.9.9

Sprachen: [Zeige alle 4](#)

Schlagwörter: [coffee2code](#) [disable](#)

[search](#)[Erweiterte Ansicht](#)

Bewertungen

[Alle anzeigen >](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-search/>



Disable Author Pages

Von [Frank Staude](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Disable the author pages (/author=?) in wordpress and redirect the user to another page.

FAQ

[Installation Instructions](#)[I have a new translation](#)[I found a bug](#)[I have a feature request](#)

Version: 0.11

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Jahren

Aktive Installationen: 10.000+

WordPress-Version: 3.0 oder höher

Getestet bis: 4.7.12

Sprachen: [Zeige alle 3](#)

Schlagwörter: [page](#) [post](#) [shortcode](#) [sidebar](#) [widgets](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

Bewertungen [Alle anzeigen >](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/disable-author-pages/>

 Dashboard Beiträge Medien Seiten Design Plugins Benutzer Werkzeuge **Einstellungen**

Allgemein

Schreiben

Lesen

Medien

Permalinks

Datenschutz

Admin Cleanup

Autorensseiten

Disable REST API

Kadence Blocks

Disable Comments

Einstellungen für Autorensseiten

Hier können die Einstellungen vorgenommen werden um Autorensseiten zu unterdrücken.

☐ Disable Author Pages

Status der HTTP-Weiterleitung

Zielseite

☐ Autorenlink deaktivieren☐ Auch Seiten nicht existierender Autoren umleiten☐ Nur Seiten von Administratoren umleiten**Speichern**

Avatare

Ein Avatar ist ein Bild, das dich von Website zu Website begleitet und neben deinem Namen erscheint, wenn du auf Websites kommentierst, die Avatare unterstützen. Hier kannst du aktivieren, dass von Leuten, die auf deiner Website kommentieren, Avatare angezeigt werden.

Avataranzeige ☒ Avatare anzeigen

Avatare anzeigen mit der Einstufung bis einschließlich

- ☒ G — Jugendfrei
- ☐ PG — Entspricht dem deutschen FSK12
- ☐ R — Entspricht in etwa dem deutschen FSK18
- ☐ X — Keine Jugendfreigabe

Standard-Avatar Für Benutzer ohne eigenen Avatar, kann wahlweise ein allgemeines Logo oder ein auf Basis der E-Mail-Adresse erzeugter Avatar angezeigt werden.

- ☒  Geheimnisvolle Person
- ☐ Kein Avatar
- ☐  Gravatar-Logo
- ☐  Identicon (automatisch generiert)
- ☐  Wavatar (automatisch generiert)
- ☐  MonsterID (automatisch generiert)
- ☐  Retro (automatisch generiert)



Imsanity

Von [Exactly WWW](#)

[Herunterladen](#)[Details](#)[Rezensionen](#)[Installation](#)[Support](#)[Entwicklung](#)

Beschreibung

Imsanity skaliert automatisch übergroße Bilder in eine Größe, die für die Anzeige im Browser besser geeignet ist, aber trotzdem die notwendige Größe für die übliche Nutzung in Websites übersteigt. Im Plugin können maximale Breite, Höhe und Qualität eingestellt werden. Lädt ein Mitwirkender ein Bild hoch, das die eingestellte Größe überschreitet, skaliert Imsanity dieses Bild automatisch auf die eingestellte Größe und ersetzt das Originalbild.

Imsanity bietet außerdem eine Funktion zur Massenverarbeitung, mit der zuvor hochgeladene Bilder ausgewählt und skaliert werden können, um bisher belegten Speicherplatz frei zu machen.

Dieses Plugin ist ideal für Blogs, in denen keine hochauflösenden Originalbilder gespeichert werden müssen und/oder in denen Mitwirkende

Bilder vor dem Hochladen nicht skalieren wollen (oder nicht wissen, wie

Version: 2.4.1

Zuletzt aktualisiert: vor 2 Monaten

Aktive Installationen: 200.000+

WordPress-Version: 4.5 oder höher

Getestet bis: 5.0.2

PHP-Version: 5.6 oder höher

Sprachen: [Zeige alle 12](#)

Schlagwörter: [image](#) [quality](#) [resize](#)

[scale](#) [space saver](#)

[Erweiterte Ansicht](#)

Bewertungen

[Alle anzeigen >](#)

<https://de.wordpress.org/plugins/imsanity/>

- Dashboard
- Beiträge
- Medien
- Seiten
- Design
- Plugins
- Benutzer
- Werkzeuge
- Einstellungen**

- Allgemein
- Schreiben
- Lesen
- Medien
- Permalinks
- Datenschutz
- Admin Cleanup
- Autorensseiten
- Disable REST API

Imsanity

Imsanity Einstellungen

Bilder in Beitrag/Seite hochgeladen

Maximale Breite Maximale Höhe in Pixel, 0 eingeben zum Deaktivieren

Direkt in die Mediathek hochgeladene Bilder

Maximale Breite Maximale Höhe in Pixel, 0 eingeben zum Deaktivieren

Woanders hochgeladene Bilder (Theme Header, Hintergrundbilder, Logos, usw.)

Maximale Breite Maximale Höhe in Pixel, 0 eingeben zum Deaktivieren

JPG Bildqualität

Gültiger Wertebereich: 1-100

WordPress-Vorgabe ist 82

Konvertiere BMP zu JPG

Konvertiere PNG zu JPG

Deep Scan

☐ If searching repeatedly returns the same images, deep scanning will check the actual image dimensions instead of relying on metadata from the database.

Änderungen speichern

<https://de.wordpress.org/plugins/imsanity/>



S



```
26 /**
27  * Clean theme setup
28  */
29 function searchffm_clean_setup() {
30     remove_theme_support( 'automatic-feed-links' );
31     remove_theme_support( 'post-thumbnails' );
32     remove_theme_support( 'post-formats' );
33     remove_theme_support( 'custom-background' );
34     remove_theme_support( 'custom-header' );
35
36     unregister_nav_menu( 'social' );
37
38     if ( class_exists( 'Roots\\Soil\\Options' ) ) {
39         add_theme_support( 'soil-clean-up' );
40         add_theme_support( 'soil-disable-trackbacks' );
41
42         if ( ! is_admin() ) {
43             add_theme_support( 'soil-js-to-footer' );
44         }
45     }
46 }
47 add_action( 'after_setup_theme', 'searchffm_clean_setup', 11, 0 );
48
49 /**
50  * Remove sidebars
51  */
52 function searchffm_remove_sidebars() {
53     unregister_sidebar( 'sidebar-2' );
54     unregister_sidebar( 'sidebar-3' );
55 }
56 add_action( 'widgets_init', 'searchffm_remove_sidebars', 11, 0 );
57
58 /**
59  * Remove inquiry Migrate script
60  */
61 function searchffm_wp_default_scripts( $scripts ) {
```

<https://gitlab.com/walterebert/search-meetup-frankfurt/>



Fragen?

<https://twitter.com/wltrd>

<https://mastodon.social/@waltereibert>

waltereibert.de

slideshare.net/waltereibert